

## 1 Skirsnis. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

### 1.1. Produkto identifikatorius

**Produkto pavadinimas:** NEXTZETT "FELGEN + MOTORREINIGER"

**Produkto kodas:** 151618

### 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

**Prod. naud. / aprasymas:** PC35: Plovimo ir valymo produktai (įskaitant produktus tirpiklių pagrindu).

### 1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

**Kompanijos pavadinimas:** nextzett GmbH

An der Höhe 15

D-51674 Wiehl-Marienhagen

Deutschland

**Tel:** +49 (0)2261 6095433

**Faks:** +49 (0)2261 6095429

**Email:** info@nextzett.de / www.nextzett.de

### 1.4. Pagalbos telefono numeris

**Avarinis tel:** +49 (0)171 9939555

## 2 Skirsnis. Galimi pavojai

### 2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

**Klasifikavimas (CLP):** Eye Irrit. 2: H319

**Nepalankūs pakitimai:** Sukelia smarkų akių dirginimą.

### 2.2. Ženklinimo elementai

**Ženklinimo elementai:**

**Pavojingumo frazės:** H319: Sukelia smarkų akių dirginimą.

**Pavojaus piktogramos:** GHS07: Šauktukas



**Signaliniai žodžiai:** Atsargiai

**Atsargumo frazės:** P264: Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas.

P280: Mūvėti apsaugines pirštines/devėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

P305+351+338: PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P337+313: Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

# SAUGUMO DUOMENU LAPAS

## NEXTZETT "FELGEN + MOTORREINIGER"

Puslapis: 2

### 2.3. Kiti pavojai

**PBT:** Ši medžiaga neidentifikuojama kaip PBT/vPvB medžiaga.

## 3 Skirsnis. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

### 3.2. Mišiniai

**Susideda:** < 5 %  
anionic surfactants  
nonionic surfactants  
perfume

## 4 Skirsnis. Pirmosios pagalbos priemonės

### 4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

**Patekimas ant odos:** Nedelsiant nuplaukite su gausiu kiekiu vandens ir muilo.

**Patekimas i akis:** Praskalaukite aki su beganciu vandeniu 15 minuciu. Perkelkite i ligonine specialisto apziurai.

**Nurijimas:** Isplaukite burna su vandeniu. Neskatinti vėmimo. Jeigu samoningas, nedelsiant duokite isgerti puse litro vandens. Pasikonsultuokite su gydytoju.

**Ikvepimas:** Perkelkite nukentejusiji is poveikio vietos uztikrindami savo sauguma kai tai atliekate.

### 4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

**Patekimas ant odos:** Gali atsirasti sudirginimas arba paraudimas salycio vietoje.

**Patekimas i akis:** Gali atsirasti skausmas ir paraudimas. Akys gali gausiai asaroti. Gali atsirasti astrus skausmas. Regejimas gali susilpneti. Gali sukelti galvos svaigima.

**Nurijimas:** Gali buti sopuliu ir paraudimo burnoje ir gerkleje. Gali atsirasti pykinimas ir skrandzio skausmas.

**Ikvepimas:** Gali atsirasti gerkles sudirginimas su verzimu krutines srityje.

**Uždelsti / staigūs pakitimai:** Po trumpalaikio poveikio galimi staigūs pakitimai.

### 4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

**Skubus / specialus gydymas:** Patalpose turi būti priemonių akims praplauti.

## 5 Skirsnis. Priešgaisrinės priemonės

### 5.1. Gesinimo priemonės

**Gesinimo priemonės:** Aplinkoje esantiems gaisrams gesinti turi buti naudojamos tinkamos gesinimo priemonės. Naudokite vandens srove kontaineriu atausinimui.

### 5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

**Poveikio pavojai:** Degimas isskiria toksiskus garus.

### 5.3. Patarimai gaisrininkams

**Patarimai gaisrininkams:** Devekite izolijuojancia dujokauke. Devekite apsauginius rubus salycio su oda ir akimis isvengimui.

[tes...]

# SAUGUMO DUOMENU LAPAS

## NEXTZETT "FELGEN + MOTORREINIGER"

Puslapis: 3

### 6 Skirsnis. Avarijų likvidavimo priemonės

#### 6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

**Asmenines apsaugos priem:** Pazymekite uztersta teritorija zenklais ir uzkirskite kelia neigalioto personalo prieigai.  
Nemeginkite imtis likvidavimo veiksmu be tinkamu apsauginiu rubu - ziur. SDL 8 skyriu.  
Apverskite prakiurusiu talpu prakiurusia dali i virsu uzkirsti kelia skyscio issiliejimui.

#### 6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

**Aplinkos apsaugos priem:** Neismeskite i kanalizacija arba upes. Neleiskite issiliejimui paplisti naudokite uztvaras.

#### 6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

**Valymo procesai:** Sugerkite su sausu dirvozemiui arba smeliui. Perkelkite i uzdaroma, pazymeta atlieku konteineri atsikratymui tinkamu budu.

#### 6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

**Nuoroda į kitus skirsnius:** Ziur. SDL 8 skyriu.

### 7 Skirsnis. Naudojimas ir sandėliavimas

#### 7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

**Tvarkymo reikalavimai:** Venkite tiesioginio salycio su medziaga. Uztikrinkite, kad yra pakankama ventilacija teritorijoje. Venkite dulksnu / dulkiu susiformavimo ore.

#### 7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

**Laikymo salygos:** Pakuote laikyti vesioje, gerai vedinamoje vietoje. Pakuote laikyti sandariai uzdaryta.

**Tinkamas pakavimas:** Privalote laikyti tik originalioje pakuoteje.

#### 7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

**Galutinio naudojimo būdas:** PC35: Plovimo ir valymo produktai (įskaitant produktus tirpiklių pagrindu).

### 8 Skirsnis. Poveikio prevencija (asmens apsauga)

#### 8.1. Kontrolės parametrai

**Darbinės aplinkos rib. pov.** Nera duomenu.

#### DNEL/PNEC

**DNEL / PNEC** Nera duomenu.

#### 8.2. Poveikio kontrolė

**Gamybos priemonės:** Uztikrinkite, kad yra pakankama ventilacija teritorijoje.

**Kvepavimo apsauga:** Izolijuojancios kvepavimo dujokaukes turi buti prieinamos avarijos atveju.

**Ranku apsauga:** Apsaugines pirstines.

**Akiu apsauga:** Apsauginiai akiniai sandariai pritaikyti. Uztikrinkite, kad akiu praskalavimas yra lengvai prieinamas.

**Odos apsauga:** Apsauginiai rubai.

**SAUGUMO DUOMENU LAPAS**  
NEXTZETT "FELGEN + MOTORREINIGER"

Puslapis: 4

**9 Skirsnis. Fizinės ir cheminės savybės**

**9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes**

**Forma:** Skystas

**Spalva:** Geltonas

**Kvapas:** Budingas kvapas

**Tirpumas vandenyje:** Maisosi visose dalyse

**Klampumas:** Ne klampus

**Virimo temp./ temp. interv.°C:** 100

**Lyd. temp./ temp. interv.°C:** 4

**Uzsidegimo ribos %: zemiau:** Netaikoma.

**auksčiau:** Netaikoma.

**Pliupsnio temperatura°C:** Netaikoma.

**Pasisk. koef:n-oktanolis/vanduo:** Nera duomenu.

**Savaiminis uzsidegimas°C:** Netaikoma.

**Garu slėgis:** 23,4 mbar (20°C)

**Santykinis tankis:** 1,018 g/cm<sup>3</sup>

**pH:** 11

**VOC g/l:** 6,1

**9.2. Kita informacija**

**Kita informacija:** Nera duomenu.

**10 Skirsnis. Stabilumas ir reakingumas**

**10.1. Reakingumas**

**Reakingumas:** Stabili, esant rekomenduojamoms transportavimo ir sandėliavimo sąlygoms.

**10.2. Cheminis stabilumas**

**Cheminis stabilumas:** Stabilus normaliomis sąlygomis.

**10.3. Pavojingų reakcijų galimybė**

**Pavojingos reakcijos:** Esant normalioms transportavimo ir sandėliavimo sąlygoms, pavojingos reakcijos nevyksta. Skilimas gali prasidėti veikiant toliau išvardytoms sąlygoms arba medžiagoms.

**10.4. Vengtinios sąlygos**

**Vengti sąlygu:** Karstis.

**10.5. Nesuderinamos medžiagos**

**Vengti medžiagu:** Stipriai oksiduojančios medžiagos. Stipriai redukuojančios medžiagos. Stiprios rūgštys.

**10.6. Pavojingi skilimo produktai**

**Kenks. medžiagu skaid:** Degimas isiskiria toksiskus garus.

**11 Skirsnis. Toksikologinė informacija**

**11.1. Informacija apie toksinį poveikį**

**Uminis toksiskumas:** Nera duomenu.

# SAUGUMO DUOMENU LAPAS

## NEXTZETT "FELGEN + MOTORREINIGER"

Puslapis: 5

### Simptomai / veikimo būdai

**Patekimas ant odos:** Gali atsirasti sudirginimas arba paraudimas salycio vietoje.

**Patekimas i akis:** Gali atsirasti skausmas ir paraudimas. Akys gali gausiai asaroti. Gali atsirasti astrus skausmas. Regejimas gali susilpnėti. Gali sukelti galvos svaigimą.

**Nurijimas:** Gali būti sopuliu ir paraudimo burnoje ir gerkleje. Gali atsirasti pykinimas ir skrandžio skausmas.

**Ikvepimas:** Gali atsirasti gerkles sudirginimas su veržimu krutines srityje.

**Uždelsti / staigūs pakitimai:** Po trumpalaikio poveikio galimi staigūs pakitimai.

## 12 Skirsnis. Ekologinė informacija

### 12.1. Toksiškumas

**Ekotoksiskumas:** Nera duomenu.

### 12.2. Patvarumas ir skaidomumas

**Tvarumas ir skilimas** Skaidosi mikroorganizmais.

### 12.3. Bioakumuliacijos potencialas

**Bioakumuliacija** Nera bioakumuliacijos potencialo.

### 12.4. Judumas dirvožemyje

**Mobilumas** Lengvai isigeria i dirvozemi.

### 12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

**PBT:** Ši medžiaga neidentifikuojama kaip PBT/vPvB medžiaga.

### 12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis

**Kiti neigiami poveikiai** Nezymus ekotoksiskumas.

## 13 Skirsnis. Atliekų tvarkymas

### 13.1. Atliekų tvarkymo metodai

**Pastaba:** Vartotojo demesys atkreipiamas i imanomus egzistuojancius regioninius arba nacionalinius apribojimus del atlieku pasalinimo.

## 14 Skirsnis. Informacija apie gabenimą

**Transporto klasė:** Šiam produktui transporto klasifikacija netaikoma.

## 15 Skirsnis. Informacija apie reglamentavimą

### 15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

**Specifinės taisyklės:** Netaikoma.

### 15.2. Cheminės saugos vertinimas

**Cheminės saugos vertinimas:** Tiekėjas neatliko medžiagos ar mišinio cheminės saugos įvertinimo.

**SAUGUMO DUOMENU LAPAS**  
NEXTZETT "FELGEN + MOTORREINIGER"

**Puslapis: 6**

**16 Skirsnis. Kita informacija**

**Kita informacija**

**Kita informacija:** Šis saugos duomenų lapas yra paruoštas pagal Reglamentą Nr 2015/830.

\* žymi SDL tekstą, kuris po paskutinio peržiūrėjimo buvo pakeistas.

**Fazes naudojamos s.2/3:** H319: Sukelia smarkų akių dirginimą.

**Atsakomybes atsisakymas:** Auksciau nurodyta informacija kiek zinoma yra teisinga, taciau nelaikoma viska apimanti ir bus naudojama tik kaip gaire. Si kompanija nebus laikoma atsakinga uz bet kokius nuostolius atsiradusius del elgesio arba salycio su auksciau nurodyta medziaga.