

## 1 Skirsnis. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

### 1.1. Produkto identifikatorius

**Produkto pavadinimas:** NEXTZETT "COMBI AKTIVSHAMPOO"

**Produkto kodas:** 152393

### 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

**Prod. naud. / aprasymas:** PC35: Plovimo ir valymo produktai (įskaitant produktus tirpiklių pagrindu).

### 1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

**Kompanijos pavadinimas:** nextzett GmbH

An der Höhe 15

D-51674 Wiehl-Marienhagen

Deutschland

**Tel:** +49 (0)2261 6095433

**Faks:** +49 (0)2261 6095429

**Email:** info@nextzett.de / www.nextzett.de

### 1.4. Pagalbos telefono numeris

**Avarinis tel:** +49 (0)171 9939555

## 2 Skirsnis. Galimi pavojai

### 2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

**Klasifikavimas (CLP):** -: EUH208

**Nepalankūs pakitimai:** Sudėtyje yra 1,2-benzisothiazolin-3-one. Gali sukelti alerginę reakciją.

### 2.2. Ženklavimo elementai

**Ženklavimo elementai:**

**Pavojingumo frazės:** EUH208: Sudėtyje yra 1,2-benzisothiazolin-3-one. Gali sukelti alerginę reakciją.

### 2.3. Kiti pavojai

**PBT:** Ši medžiaga neidentifikuojama kaip PBT/vPvB medžiaga.

## 3 Skirsnis. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

### 3.2. Mišiniai

## SAUGUMO DUOMENU LAPAS

NEXTZETT "COMBI AKTIVSHAMPOO"

Puslapis: 2

### Pavojingi komponentai:

LINEARES (C12-14) ALCOHOL, ETHOXYLIERT, SULFATIERT, NATRIUMSALZ - REACH No. 01-2119488639-16

| EINECS    | CAS        | PBT / WEL | Klasifikavimas (CLP)                                              | Procenta<br>i |
|-----------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| 500-234-8 | 68891-38-3 | -         | Skin Irrit. 2: H315; Eye Dam. 1: H318;<br>Aquatic Chronic 3: H412 | 1-10%         |

2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHANOL - REACH No. 01-2119475104-44

|           |          |   |                    |       |
|-----------|----------|---|--------------------|-------|
| 203-961-6 | 112-34-5 | - | Eye Irrit. 2: H319 | 1-10% |
|-----------|----------|---|--------------------|-------|

**Susideda:** < 5 %

anionic surfactants

amphoteric surfactants

limonene

perfume

Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone.

## 4 Skirsnis. Pirmosios pagalbos priemonės

### 4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

**Patekimas ant odos:** Nedelsiant nuplaukite su gausiu kiekiu vandens ir muilo.

**Patekimas į akis:** Praskalaukite aki su beganciu vandeniu 15 minuciu.

**Nurijimas:** Isplaukite burna su vandeniu. Neskatinėti vėmimo. Jeigu samoningas, nedelsiant duokite isgerti puse litro vandens. Pasikonsultuokite su gydytoju.

**Ikvepimas:** Perkelkite nukentejusiji is poveikio vietos uztikrindami savo sauguma kai tai atliekate.

### 4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

**Patekimas ant odos:** Gali atsirasti nedidelis sudirginimas salycio vietoje.

**Patekimas į akis:** Gali atsirasti sudirginimas ir paraudimas.

**Nurijimas:** Gali atsirasti dirginimas gerkleje.

**Ikvepimas:** Nera simptomu.

### 4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

**Skubus / specialus gydymas:** Netaikoma.

## 5 Skirsnis. Priešgaisrinės priemonės

### 5.1. Gesinimo priemonės

**Gesinimo priemonės:** Aplinkoje esantiems gaisrams gesinti turi būti naudojamos tinkamos gesinimo priemonės. Naudokite vandens srove kontaineriu atausinimui.

### 5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

**Poveikio pavojai:** Degimas isskiria toksiskus garus.

[tes...]

## SAUGUMO DUOMENU LAPAS

NEXTZETT "COMBI AKTIVSHAMPOO"

Puslapis: 3

### 5.3. Patarimai gaisrininkams

**Patarimai gaisrininkams:** Devekite izoliuojancia dujokauke. Devekite apsauginius rubus salycio su oda ir akimis isvengimui.

## 6 Skirsnis. Avarijų likvidavimo priemonės

### 6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

**Asmenines apsaugos priem:** Skaitykite SDL 8 skyriu del issamesnio asmeninio apsisaugojimo. Apverskite prakiurusiu talpu prakiurusia dali i virsu uzkirsti kelia skyscio issiliejimui.

### 6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

**Aplinkos apsaugos priem:** Neismeskite i kanalizacija arba upes. Neleiskite issiliejimui paplisti naudokite uztvaras.

### 6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

**Valymo procesai:** Sugerkite su sausu dirvozemiu arba smeliu. Perkelkite i uzdaroma, pazymeta atlieku konteineri atsikratymui tinkamu budu.

### 6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

**Nuoroda į kitus skirsnius:** Ziur. SDL 8 skyriu.

## 7 Skirsnis. Naudojimas ir sandėliavimas

### 7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

**Tvarkymo reikalavimai:** Venkite tiesioginio salycio su medziaga. Venkite dulksnu / dulkiu susiformavimo ore.

### 7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

**Laikymo salygos:** Pakuote laikyti vesioje, gerai vedinamoje vietoje. Pakuote laikyti sandariai uzdaryta.

**Tinkamas pakavimas:** Privalote laikyti tik originalioje pakuoteje.

### 7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

**Galutinio naudojimo būdas:** PC35: Plovimo ir valymo produktai (įskaitant produktus tirpiklių pagrindu).

## 8 Skirsnis. Poveikio prevencija (asmens apsauga)

### 8.1. Kontrolės parametrai

**Pavojingi komponentai:**

**2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHANOL**

**Darbines aplinkos rib. pov.**

**Ikvepiamos dulkes**

|    | 8 val.                | 15 min.               | 8 val. | 15 min. |
|----|-----------------------|-----------------------|--------|---------|
| LT | 100 mg/m <sup>3</sup> | 200 mg/m <sup>3</sup> | -      | -       |

### DNEL/PNEC

**DNEL / PNEC** Nera duomenu.

## SAUGUMO DUOMENU LAPAS

NEXTZETT "COMBI AKTIVSHAMPOO"

Puslapis: 4

### 8.2. Poveikio kontrolė

**Kvepavimo apsauga:** Kvepavimo apsauga nereikalinga.

**Ranku apsauga:** Apsaugines pirštines.

**Akiu apsauga:** Apsauginiai akiniai. Uztikrinkite, kad akiu praskalavimas yra lengvai prieinamas.

**Odos apsauga:** Apsauginiai rubai.

## 9 Skirsnis. Fizinės ir cheminės savybės

### 9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

**Forma:** Skystas

**Spalva:** Geltonas

**Tirpumas vandenyje:** Maisosi visose dalyse

**Klampus:** Ne klampus

**Virimo temp./ temp. interv.°C:** 100

**Lyd. temp./ temp. interv.°C:** 4

**Uzsidegimo ribos %: zemiau:** Netaikoma.

**auksčiau:** Netaikoma.

**Pliupsnio temperatura°C:** Netaikoma.

**Pasisk. koef:n-oktanolis/vanduo:** Nera duomenu.

**Savaiminis uzsidegimas°C:** Netaikoma.

**Garų slėgis:** 23,4 mbar (20°C)

**Santykinis tankis:** 1,031 g/cm<sup>3</sup>

**pH:** 10

**VOC g/l:** 20,6

### 9.2. Kita informacija

**Kita informacija:** Nera duomenu.

## 10 Skirsnis. Stabilumas ir reakingumas

### 10.1. Reakingumas

**Reakingumas:** Stabili, esant rekomenduojamoms transportavimo ir sandėliavimo sąlygoms.

### 10.2. Cheminis stabilumas

**Cheminis stabilumas:** Stabilus normaliomis salygomis.

### 10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

**Pavojingos reakcijos:** Esant normalioms transportavimo ir sandėliavimo sąlygoms, pavojingos reakcijos nevyksta. Skilimas gali prasidėti veikiant toliau išvardytoms sąlygoms arba medžiagoms.

### 10.4. Vengtinios sąlygos

**Vengti salygu:** Karstis.

### 10.5. Nesuderinamos medžiagos

**Vengti medžiagu:** Stipriai oksiduojancios medžiagos. Stipriai redukuojancios medžiagos. Stiprios rugstys. Stiprios bazės.

### 10.6. Pavojingi skilimo produktai

**Kenks. medžiagu skaid:** Degimas isskiria toksiskus garus.

[tes...]

## SAUGUMO DUOMENU LAPAS

NEXTZETT "COMBI AKTIVSHAMPOO"

Puslapis: 5

### 11 Skirsnis. Toksikologinė informacija

#### 11.1. Informacija apie toksinį poveikį

**Pavojingi komponentai:**

##### 2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHANOL

|     |     |      |      |       |
|-----|-----|------|------|-------|
| ORL | MUS | LD50 | 6050 | mg/kg |
| ORL | RAT | LD50 | 4500 | mg/kg |

**Uminis toksiskumas:** Nera duomenu.

#### Simptomai / veikimo būdai

**Patekimas ant odos:** Gali atsirasti nedidelis sudirginimas salycio vietoje.

**Patekimas i akis:** Gali atsirasti sudirginimas ir paraudimas.

**Nurijimas:** Gali atsirasti dirginimas gerkleje.

**Ikvepimas:** Nera simptomu.

### 12 Skirsnis. Ekologinė informacija

#### 12.1. Toksiškumas

**Pavojingi komponentai:**

##### LINEARES (C12-14) ALCOHOL, ETHOXYLIERT, SULFATIERT, NATRIUMSALZ

|               |           |      |      |
|---------------|-----------|------|------|
| ALGAE         | 72H ErC50 | 27,7 | mg/l |
| Daphnia magna | 48H EC50  | 7,4  | mg/l |
| FISCH         | 96H LC50  | 7,1  | mg/l |

#### 12.2. Patvarumas ir skaidomumas

**Tvarumas ir skilimas** Skaidosi mikroorganizmais.

#### 12.3. Bioakumuliacijos potencialas

**Bioakumuliacija** Nera bioakumuliacijos potencialo.

#### 12.4. Judumas dirvožemyje

**Mobilumas** Lengvai isigeria i dirvozemi.

#### 12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

**PBT:** Ši medžiaga neidentifikuojama kaip PBT/vPvB medžiaga.

#### 12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis

**Kiti neigiami poveikiai** Nezymus ekotoksiskumas.

### 13 Skirsnis. Atliekų tvarkymas

#### 13.1. Atliekų tvarkymo metodai

**Pastaba:** Vartotojo demesys atkreipiamas i imanomus egzistuojancius regioninius arba nacionalinius apribojimus del atlieku pasalinimo.

[tes...]

## SAUGUMO DUOMENU LAPAS

NEXTZETT "COMBI AKTIVSHAMPOO"

Puslapis: 6

### 14 Skirsnis. Informacija apie gabenimą

**Transporto klasė:** Šiam produktui transporto klasifikacija netaikoma.

### 15 Skirsnis. Informacija apie reglamentavimą

#### 15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

**Specifinės taisyklės:** Netaikoma.

#### 15.2. Cheminės saugos vertinimas

**Cheminės saugos vertinimas:** Tiekėjas neatliko medžiagos ar mišinio cheminės saugos įvertinimo.

### 16 Skirsnis. Kita informacija

#### Kita informacija

**Kita informacija:** Šis saugos duomenų lapas yra paruoštas pagal Reglamentą Nr 2015/830.

\* žymi SDL tekstą, kuris po paskutinio peržiūrėjimo buvo pakeistas.

**Fazes naudojamos s.2/3:** EUH208: Sudėtyje yra <jautrinančios medžiagos pavadinimas>. Gali sukelti alerginę reakciją.

H315: Dirgina odą.

H318: Smarkiai pažeidžia akis.

H319: Sukelia smarkų akių dirginimą.

H412: Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

**Atsakomybes atsisakymas:** Auksciau nurodyta informacija kiek zinoma yra teisinga, tačiau nelaikoma viska apimanti ir bus naudojama tik kaip gaire. Si kompanija nebus laikoma atsakinga uz bet kokius nuostolius atsiradusius del elgesio arba salycio su auksciau nurodyta medziaga.