

**1 Skirsnis. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas****1.1. Produkto identifikatorius****Produkto pavadinimas:** NEXTZETT "SC WESACLEAN AF 1"**Produkto kodas:** 150702**1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai****Prod. naud. / aprašymas:** PC35: Plovimo ir valymo produktai (įskaitant produktus tirpiklių pagrindu).**1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją****Kompanijos pavadinimas:** nextzett GmbH

An der Höhe 15

D-51674 Wiehl-Marienhagen

Deutschland

**Tel:** +49 (0)2261 6095433**Faks:** +49 (0)2261 6095429**Email:** info@nextzett.de / www.nextzett.de**1.4. Pagalbos telefono numeris****Avarinis tel:** +49 (0)171 9939555**2 Skirsnis. Galimi pavojai****2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas****Klasifikavimas (CLP):** Aquatic Chronic 3: H412; Met. Corr. 1: H290; Skin Corr. 1A: H314**Nepalankūs pakitimai:** Gali ėsdinti metalus. Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.**2.2. Ženklavimo elementai****Ženklavimo elementai:****Pavojingumo frazės:** H290: Gali ėsdinti metalus.

H314: Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

H412: Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

**Pavojaus piktogramos:** GHS05: Korozija**Signaliniai žodžiai:** Pavojinga**Atsargumo frazės:** P260: Neįkvėpti dulkiu/dūmu/duju/rūko/garu/aerolio.

P280: Mūvėti apsaugines pirštines/devėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido)

## SAUGUMO DUOMENU LAPAS

NEXTZETT "SC WESACLEAN AF 1"

Puslapis: 2

apsaugos priemonės.

P301+P330+P331: NURIJUS: Išskalaukite burną. NESUKELKITE vėmimo

P303+P361+P353: PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvalyti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu .

P304+P340: ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.

P305+P351+P338: PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

### 2.3. Kiti pavojai

**PBT:** Ši medžiaga neidentifikuojama kaip PBT/vPvB medžiaga.

## 3 Skirsnis. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

### 3.2. Mišiniai

#### Pavojingi komponentai:

TETRAKALIUMPYROPHOSPHAT - REACH No. 01-2119489369-18

| EINECS    | CAS       | PBT / WEL | Klasifikavimas (CLP) | Procentai |
|-----------|-----------|-----------|----------------------|-----------|
| 230-785-7 | 7320-34-5 | -         | Eye Irrit. 2: H319   | 1-10%     |

1,2,3-PROPANTRIOL - REACH No. AUSNAHME ANHANG V

|           |         |                                                                         |   |       |
|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------|---|-------|
| 200-289-5 | 56-81-5 | Medžiaga, kuriai Bendrijoje taikomi poveikio darbo vietose apribojimai. | - | 1-10% |
|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------|---|-------|

POTASSIUM HYDROXIDE - REACH No. 01-2119487136-33

|           |           |   |                                         |       |
|-----------|-----------|---|-----------------------------------------|-------|
| 215-181-3 | 1310-58-3 | - | Acute Tox. 4: H302; Skin Corr. 1A: H314 | 1-10% |
|-----------|-----------|---|-----------------------------------------|-------|

2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHANOL - REACH No. 01-2119475104-44

|           |          |   |                    |       |
|-----------|----------|---|--------------------|-------|
| 203-961-6 | 112-34-5 | - | Eye Irrit. 2: H319 | 1-10% |
|-----------|----------|---|--------------------|-------|

C10-ALCOHOL, ETHOXYLIERT - REACH No. -POLYMER-

|         |            |   |                                      |       |
|---------|------------|---|--------------------------------------|-------|
| Polymer | 78330-20-8 | - | Acute Tox. 4: H302; Eye Dam. 1: H318 | 1-10% |
|---------|------------|---|--------------------------------------|-------|

ETHOXYLIERTES ALKYLAMIN - REACH No. POLYMER

|         |            |   |                                                               |       |
|---------|------------|---|---------------------------------------------------------------|-------|
| Polymer | 61791-14-8 | - | Acute Tox. 4: H302; Eye Dam. 1: H318; Aquatic Chronic 3: H412 | 1-10% |
|---------|------------|---|---------------------------------------------------------------|-------|

AMINES, C12-14 (EVEN NUMBERED)- ALKYLDIMETHYL, N-OXIDES - REACH No. 01-2119490061-47

|           |             |   |                                                                                                           |       |
|-----------|-------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 931-292-6 | 308062-28-4 | - | Acute Tox. 4: H302; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 2: H411; Eye Dam. 1: H318; Skin Irrit. 2: H315 | 1-10% |
|-----------|-------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

## SAUGUMO DUOMENU LAPAS

NEXTZETT "SC WESACLEAN AF 1"

Puslapis: 3

AMINES, N-TALLOW ALKYLTRIMETHYLENEDI-, ETHOXYLATED - REACH No. 01-2119962190-43

|           |            |   |                                                                                                          |     |
|-----------|------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 800-029-6 | 61790-85-0 | - | Acute Tox. 4: H302; Skin Corr. 1B: H314; STOT RE 1: H372; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410 | <1% |
|-----------|------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

**Susideda:** 5 - 15 %

nonionic surfactants

< 5 %

amphoteric surfactants

phosphate

### 4 Skirsnis. Pirmosios pagalbos priemonės

#### 4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

**Patekimas ant odos:** Nedelsiant nusiimkite visus užterstus rūbus ir avalynę, nebent jie būtų prikibę prie odos. Suslapinkite paveiktą odą po begančiu vandeniu 10 minučių arba ilgiau, jeigu medžiaga dar vis dar prikibusi prie odos. Nugabenkite į ligoninę, jeigu yra nudegimų arba apsinuodijimo simptomų. Pasikonsultuokite su gydytoju.

**Patekimas į akis:** Praskalaukite akis su begančiu vandeniu 15 minučių. Perkelkite į ligoninę specialisto apžiūrai. Pasikonsultuokite su gydytoju.

**Nurijimas:** Išplaukite burną su vandeniu. Neskatinant vėmimo. Duokite išgerti 1 puodelį vandens kas 10 minučių. Jeigu samoningas, patikrinkite kvėpavimą ir jeigu reikia atlikite dirbtinį kvėpavimą. Jeigu nesamoningas, bet kvėpavimas yra normalus, paguldykite į gaivinimo padėtį. Nugabenkite į ligoninę kiek imanoma greičiau.

**Ikvėpimas:** Perkelkite nukentėjusį iš poveikio vietos užtikrindami savo saugumą, kai tai atliekate. Jeigu nesamoningas, bet kvėpavimas yra normalus, paguldykite į gaivinimo padėtį. Jeigu samoningas, užtikrinkite, kad nukentėjęs sėdi arba guli. Jeigu kvėpavimas tampa sunkuliuojančiu, pasodinkite nukentėjusį ir suteikite deguonies, jeigu tai imanoma. Nugabenkite į ligoninę kiek imanoma greičiau.

#### 4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

**Patekimas ant odos:** Gali atsirasti pūsleles. Opos atsirasti jeigu nebus nedelsiant gydomos.

**Patekimas į akis:** Gali atsirasti ragenos nudegimai. Gali sukelti galvos svaigimą.

**Nurijimas:** Esdinantys nudegimai gali atsirasti aplink lūpą. Vėmimas gali būti su krauju. Gali atsirasti kraujavimas iš burnos ir nosies.

**Ikvėpimas:** Gali atsirasti oro trukumas su deginančiu pojūčiu gerklėje. Poveikis gali sukelti kosulį ir dusimą.

**Uždelsti / staigūs pakitimai:** Po trumpalaikio poveikio galimi staigūs pakitimai.

#### 4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

**Skubus / specialus gydymas:** Patalpose turi būti priemonių akims praplauti.

[tes...]

## SAUGUMO DUOMENU LAPAS

NEXTZETT "SC WESACLEAN AF 1"

Puslapis: 4

### 5 Skirsnis. Priešgaisrinės priemonės

#### 5.1. Gesinimo priemonės

**Gesinimo priemonės:** Aplinkoje esantiems gaisrams gesinti turi būti naudojamos tinkamos gesinimo priemonės. Naudokite vandens srove konteneriu atausinimui.

#### 5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

**Poveikio pavojai:** Ardanti. Degimas išskiria toksiskus garus.

#### 5.3. Patarimai gaisrininkams

**Patarimai gaisrininkams:** Devekite izoliuojancia dujokauke. Devekite apsauginius rubus salycio su oda ir akimis isvengimui.

### 6 Skirsnis. Avarijų likvidavimo priemonės

#### 6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

**Asmenines apsaugos priem:** Nedelsiant praneskite policijai ir gaisrinei. Jeigu esate lauke laikykite pasalinius asmenis prieš veją ir atokiau nuo pavojaus zidinio. Pazymekite uztersta teritorija zenklais ir uzkirskite kelia neigalioto personalo prieigai. Nemeginkite imtis likvidavimo veiksmu be tinkamu apsauginiu rubu - ziur. SDL 8 skyriu. Apverskite prakiurusiu talpu prakiurusia dali i virsu uzkirsti kelia skyscio issiliejimui. Nedelsiant evakuoti teritorija.

#### 6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

**Aplinkos apsaugos priem:** Neismeskite i kanalizacija arba upes. Neleiskite issiliejimui paplisti naudokite uztvaras. Perspekite apylinke del dumu ir duju.

#### 6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

**Valymo procesai:** Valymo darbai turi būti atliekami tik kvalifikuoto personalo, kuris susipazine su konkrečiomis medžiagom. Sugerkite su sausu dirvozemiu arba smeliu. Perkelkite i uzdaroma, pazymeta atlieku konteineri atsikratymui tinkamu budu.

#### 6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

**Nuoroda į kitus skirsnius:** Ziur. SDL 8 skyriu.

### 7 Skirsnis. Naudojimas ir sandėliavimas

#### 7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

**Tvarkymo reikalavimai:** Venkite tiesioginio salycio su medziaga. Uztikrinkite, kad yra pakankama ventiliacija teritorijoje. Venkite dulksnu / dulkiu susiformavimo ore.

#### 7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

**Laikymo sąlygos:** Pakuote laikyti vesioje, gerai vedinamoje vietoje. Pakuote laikyti sandariai uzdaryta.

**Tinkamas pakavimas:** Privalote laikyti tik originalioje pakuoteje.

## SAUGUMO DUOMENU LAPAS

NEXTZETT "SC WESACLEAN AF 1"

Puslapis: 5

### 7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

Galutinio naudojimo būdas: PC35: Plovimo ir valymo produktai (įskaitant produktus tirpiklių pagrindu).

## 8 Skirsnis. Poveikio prevencija (asmens apsauga)

### 8.1. Kontrolės parametrai

Pavojingi komponentai:

2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHANOL

Darbinės aplinkos rib. pov.

Įkvėpiamos dulkes

|    | 8 val.                | 15 min.               | 8 val. | 15 min. |
|----|-----------------------|-----------------------|--------|---------|
| LT | 100 mg/m <sup>3</sup> | 200 mg/m <sup>3</sup> | -      | -       |

### DNEL/PNEC

Pavojingi komponentai:

POTASSIUM HYDROXIDE

| Tipo | Poveikio                     | Reikšmė             | Gyventojų skaičius | Poveikis    |
|------|------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|
| DNEL | Įkvėpimas (kartotinės dozės) | 1 mg/m <sup>3</sup> | Naudotojams        | Vietinius   |
| DNEL | Įkvėpimas (kartotinės dozės) | 1 mg/m <sup>3</sup> | Darbuotojams       | Sisteminiam |

### 8.2. Poveikio kontrolė

**Gamybos priemonės:** Uztikrinkite, kad yra pakankama ventiliacija teritorijoje.

**Kvepavimo apsauga:** Izoliuojancios kvepavimo dujų kaukės turi būti prieinamos avarijos atveju.

**Rankų apsauga:** Hermetiškos pirštines.

**Akių apsauga:** Apsauginiai akiniai sandariai pritaikyti. Uztikrinkite, kad akių praskalavimas yra lengvai prieinamas.

**Odos apsauga:** Hermetiški apsauginiai rūbai.

## 9 Skirsnis. Fizinės ir cheminės savybės

### 9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

**Forma:** Skystas

**Spalva:** Neryškiai geltona

**Kvapų:** Būdingas kvapas

**Tirpumas vandenyje:** Maisosi visose dalyse

**Klampumas:** Ne klampus

**Virimo temp./ temp. interv.°C:** 100

**Lyd. temp./ temp. interv.°C:** ca. 4

**Uzsidegimo ribos %: zemiau:** Netaikoma.

**auksčiau:** Netaikoma.

**Pliupsnio temperatūra°C:** Netaikoma.

**Pasisk. koef:n-oktanolis/vanduo:** Nera duomenu.

**Savaiminis uzsidegimas°C:** Netaikoma.

**Garu slėgis:** 23,4 mbar (20°C)

**Santykinis tankis:** 1,14 g/cm<sup>3</sup>

**pH:** 14

**VOC g/l:** 37,6

[tes...]

## SAUGUMO DUOMENU LAPAS

NEXTZETT "SC WESACLEAN AF 1"

Puslapis: 6

### 9.2. Kita informacija

Kita informacija: Nera duomenu.

## 10 Skirsnis. Stabilumas ir reakingumas

### 10.1. Reakingumas

**Reakingumas:** Stabili, esant rekomenduojamoms transportavimo ir sandėliavimo sąlygoms.

### 10.2. Cheminis stabilumas

**Cheminis stabilumas:** Stabilus normaliomis sąlygomis.

### 10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

**Pavojingos reakcijos:** Esant normalioms transportavimo ir sandėliavimo sąlygoms, pavojingos reakcijos nevyksta. Skilimas gali prasidėti veikiant toliau išvardytoms sąlygoms arba medžiagoms.

### 10.4. Vengtinios sąlygos

**Vengti salygu:** Karstis.

### 10.5. Nesuderinamos medžiagos

**Vengti medžiagu:** Stipriai oksiduojančios medžiagos. Stipriai redukuojančios medžiagos. Stiprios rūgštys. Metalai.

### 10.6. Pavojingi skilimo produktai

**Kenks. medžiagu skaid:** Degimas išskiria toksiskus garus.

## 11 Skirsnis. Toksikologinė informacija

### 11.1. Informacija apie toksinį poveikį

**Pavojingi komponentai:**

#### 1,2,3-PROPANTRIOL

|        |     |      |       |       |
|--------|-----|------|-------|-------|
| DERMAL | RBT | LD50 | 18700 | mg/kg |
| ORAL   | RAT | LD50 | 12600 | mg/kg |

#### POTASSIUM HYDROXIDE

|     |     |      |     |       |
|-----|-----|------|-----|-------|
| ORL | RAT | LD50 | 273 | mg/kg |
|-----|-----|------|-----|-------|

#### 2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHANOL

|     |     |      |      |       |
|-----|-----|------|------|-------|
| ORL | MUS | LD50 | 6050 | mg/kg |
| ORL | RAT | LD50 | 4500 | mg/kg |

## SAUGUMO DUOMENU LAPAS

NEXTZETT "SC WESACLEAN AF 1"

Puslapis: 7

### AMINES, C12-14 (EVEN NUMBERED)- ALKYLDIMETHYL, N-OXIDES

|      |     |      |      |       |
|------|-----|------|------|-------|
| ORAL | RAT | LD50 | 1064 | mg/kg |
|------|-----|------|------|-------|

### AMINES, N-TALLOW ALKYLTRIMETHYLENEDI-, ETHOXYLATED

|      |     |      |     |       |
|------|-----|------|-----|-------|
| ORAL | RAT | LD50 | 500 | mg/kg |
|------|-----|------|-----|-------|

**Uminis toksiskumas:** Nera duomenu.

#### Simptomai / veikimo būdai

**Patekimas ant odos:** Gali atsirasti pusleles. Opos atsiras jeigu nebus nedelsiant gydomos.

**Patekimas į akis:** Gali atsirasti ragenos nudegimai. Gali sukelti galvos svaigima.

**Nurijimas:** Esdinantys nudegimai gali atsirasti aplik lupa. Vemimas gali būti su krauju. Gali atsirasti kraujavimas iš burnos ir nosies.

**Įkvėpimas:** Gali atsirasti oro trukumas su deginanciu pojūčiu gerklėje. Poveikis gali sukelti kosulį ir dusimą.

**Uždelsi / staigūs pakitimai:** Po trumpalaikio poveikio galimi staigūs pakitimai.

## 12 Skirsnis. Ekologinė informacija

### 12.1. Toksiškumas

**Pavojingi komponentai:**

#### 1,2,3-PROPANTRIOL

|               |          |        |      |
|---------------|----------|--------|------|
| ALGAE         | 48H EC50 | 2900   | mg/l |
| Daphnia magna | 24H EC50 | >10000 | mg/l |
| FISCH         | 96H LC50 | >5000  | mg/l |

### AMINES, C12-14 (EVEN NUMBERED)- ALKYLDIMETHYL, N-OXIDES

|               |          |         |      |
|---------------|----------|---------|------|
| ALGAE         | 72H IC50 | 0,19    | mg/l |
| ALGAE         | NOEC     | 0,06677 | mg/l |
| Daphnia magna | 48H EC50 | 3,1     | mg/l |
| FISCH         | 96H LC50 | 2,67    | mg/l |

### 12.2. Patvarumas ir skaidomumas

**Tvarumas ir skilimas** Skaidosi mikroorganizmais.

### 12.3. Bioakumuliacijos potencialas

**Bioakumuliacija** Nera bioakumuliacijos potencialo.

### 12.4. Judumas dirvožemyje

**Mobilumas** Lengvai išigeria į dirvožemį.

[tes...]

## SAUGUMO DUOMENU LAPAS

NEXTZETT "SC WESACLEAN AF 1"

Puslapis: 8

### 12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

**PBT:** Ši medžiaga neidentifikuojama kaip PBT/vPvB medžiaga.

### 12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis

**Kiti neigiami poveikiai** Kenksminga vandens organizmams. Kenksminga dirvozemio organizmams.

## 13 Skirsnis. Atliekų tvarkymas

### 13.1. Atliekų tvarkymo metodai

**Pastaba:** Vartotojo demesys atkreipiamas į imanomus egzistuojancius regioninius arba nacionalinius apribojimus dėl atliekų pasalinimo.

## 14 Skirsnis. Informacija apie gabenimą

### 14.1. JT numeris

**UN Nr:** UN1719

### 14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas

**Pervezimo pavadinimas:** NATRIO HIDROKSIDAS, SKYSTAS, K.N.  
(POTASSIUM HYDROXIDE)

### 14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

**Transporto klasė:** 8

### 14.4. Pakuotės grupė

**Pakavimo grupė:** III

### 14.5. Pavojus aplinkai

**Pavojinga aplinkai:** Ne

**Juros tersalai:** Ne

### 14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

**Tunelio kodas:** E

**Trans. kategorija:** 3

## 15 Skirsnis. Informacija apie reglamentavimą

### 15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

**Specifinės taisyklės:** \* Netaikoma.

### 15.2. Cheminės saugos vertinimas

**Cheminės saugos vertinimas:** Tiekėjas neatliko medžiagos ar mišinio cheminės saugos įvertinimo.

## 16 Skirsnis. Kita informacija

### Kita informacija

**Kita informacija:** \* pagal reglamentą (EB) nr. 1907/2006 (REACH) su pakeistu reglamentu (ES) 2015/830

**Fazes naudojamos s.2/3:** H290: Gali ėsdinti metalus.

H302: Kenksminga prarijus.

[tes...]

## SAUGUMO DUOMENU LAPAS

NEXTZETT "SC WESACLEAN AF 1"

Puslapis: 9

H314: Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

H315: Dirgina odą.

H318: Smarkiai pažeidžia akis.

H319: Sukelia smarkų akių dirginimą.

H372: Kenkia organams ({{{0||message=<arba nurodyti visus veikiamus organus, jeigu žinoma>||filter=(\_)?ORGAN\_.+}}}), jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai ({{{1||message=<nurodyti veikimo būdą, jeigu įtikinamai nustatyta, kad kiti veikimo būdai nepavojingi>||filter=(\_)?EXP\_ROUTE\_.+}}}).

H400: Labai toksiška vandens organizmams.

H410: Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

H411: Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

H412: Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

**Atsakomybės atsisakymas:** Aukščiau nurodyta informacija kiek žinoma yra teisinga, tačiau nelaikoma viska apimanti ir bus naudojama tik kaip gairė. Ši kompanija nebus laikoma atsakinga už bet kokius nuostolius atsiradusius dėl elgesio arba sąlyčio su aukščiau nurodyta medžiaga.