

1 Skirsnis. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius

Produkto pavadinimas: NEXTZETT "BLITZ ALLZWECKREINIGER"

Produkto kodas: 151596

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Prod. naud. / aprasymas: PC35: Plovimo ir valymo produktai (įskaitant produktus tirpiklių pagrindu).

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Kompanijos pavadinimas: nextzett GmbH

An der Höhe 15

D-51674 Wiehl-Marienhagen

Deutschland

Tel: +49 (0)2261 6095433

Faks: +49 (0)2261 6095429

Email: info@nextzett.de / www.nextzett.de

1.4. Pagalbos telefono numeris

Avarinis tel: +49 (0)171 9939555

2 Skirsnis. Galimi pavojai

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikavimas (CLP): Skin Irrit. 2: H315; Eye Dam. 1: H318; -: EUH208

Nepalankūs pakitimai: Sudėtyje yra turpentine oil, 1,2-benzisothiazolin-3-one. Gali sukelti alerginę reakciją.
Dirgina odą. Smarkiai pažeidžia akis.

2.2. Ženklinimo elementai

Ženklinimo elementai:

Pavojingumo frazės: * EUH208: Sudėtyje yra turpentine oil, 1,2-benzisothiazolin-3-one. Gali sukelti alerginę reakciją.

H315: Dirgina odą.

H318: Smarkiai pažeidžia akis.

Pavojaus piktogramos: GHS05: Korozija



Signaliniai žodžiai: Pavojinga

Atsargumo frazės: P264: Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas

SAUGUMO DUOMENU LAPAS
NEXTZETT "BLITZ ALLZWECKREINIGER"

Puslapis: 2

P280: Mūvėti apsaugines pirštines/deveti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

P302+P352: PATEKUS ANT ODO: plauti dideliu vandens kiekiu.

P305+P351+P338: PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P310: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją.

P332+P313: Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją.

2.3. Kiti pavojai

PBT: Ši medžiaga neidentifikuojama kaip PBT/vPvB medžiaga.

3 Skirsnis. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2. Mišiniai

Pavojingi komponentai:

BENZOLSULFONSÄURE, 4-C10-C13 SEK. ALKYLDERIVATE, VERBINDUNG MIT TRIETHANOLAMIN - REACH No. 01-2119971970-28

EINECS	CAS	PBT / WEL	Klasifikavimas (CLP)	Procentai
939-464-2	121617-08-1	-	Eye Dam. 1: H318; Skin Irrit. 2: H315	1-10%

TETRAKALIUMPYROPHOSPHAT - REACH No. 01-2119489369-18

230-785-7	7320-34-5	-	Eye Irrit. 2: H319	1-10%
-----------	-----------	---	--------------------	-------

PROPAN-2-OL - REACH No. 01-2119457558-25

200-661-7	67-63-0	-	Flam. Liq. 2: H225; Eye Irrit. 2: H319; STOT SE 3: H336	1-10%
-----------	---------	---	---	-------

LINEARES (C12-14) ALCOHOL, ETHOXYLIERT, SULFATIERT, NATRIUMSALZ - REACH No. 01-2119488639-16

500-234-8	68891-38-3	-	Skin Irrit. 2: H315; Eye Dam. 1: H318; Aquatic Chronic 3: H412	1-10%
-----------	------------	---	--	-------

KALIUMOLEAT

205-590-5	143-18-0	-	STOT SE 3: H335; Eye Irrit. 2: H319; Skin Irrit. 2: H315	1-10%
-----------	----------	---	--	-------

TURPENTINE OIL

232-350-7	8006-64-2	-	Flam. Liq. 3: H226; Acute Tox. 4: H332; Acute Tox. 4: H312; Acute Tox. 4: H302; Asp. Tox. 1: H304; Eye Irrit. 2: H319; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1: H317; Aquatic Chronic 2: H411	<1%
-----------	-----------	---	---	-----

Susideda: 5 - 15 %

anionic surfactants

< 5 %

[tes...]

SAUGUMO DUOMENU LAPAS

NEXTZETT "BLITZ ALLZWECKREINIGER"

Puslapis: 3

nonionic surfactants
amphoteric surfactants
phosphate
soap
limonene
perfume
Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone.

4 Skirsnis. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Patekimas ant odos: Nedelsiant nusiimkite visus užterstus rubus ir avalyne, nebent jie būtų prikibę prie odos. Nedelsiant nuplaukite su gausiu kiekiu vandens ir muilo.

Patekimas į akis: Praskalaukite akis su begančiu vandeniu 15 minučių. Perkelkite į ligoninę specialisto apžiūrai.

Nurijimas: Išplaukite burną su vandeniu. Neskatinti vėmimo. Jeigu samoningas, nedelsiant duokite išgerti pusę litro vandens. Pasikonsultuokite su gydytoju.

Įkvėpimas: Perkelkite nukentėjusį iš poveikio vietos užtikrindami savo saugumą kai tai atliekate.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Patekimas ant odos: Gali atsirasti sudirginimas arba paraudimas salycio vietoje.

Patekimas į akis: Gali atsirasti ragenos nudegimai. Gali sukelti galvos svaigimą.

Nurijimas: Gali būti sopolius ir paraudimo burnoje ir gerklėje. Gali atsirasti pykinimas ir skrandžio skausmas.

Įkvėpimas: Gali atsirasti gerkles sudirginimas su veržimu krutines srityje.

Uždelsti / staigūs pakitimai: Po trumpalaikio poveikio galimi staigūs pakitimai.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Skubus / specialus gydymas: Patalpose turi būti priemonių akims praplauti.

5 Skirsnis. Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės

Gesinimo priemonės: Aplinkoje esantiems gaisrams gesinti turi būti naudojamos tinkamos gesinimo priemonės. Naudokite vandens srovę konteneriu atausinimui.

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Poveikio pavojai: Degimas išskiria toksiskus garus.

5.3. Patarimai gaisrininkams

Patarimai gaisrininkams: Devekite izoliuojancia dujokauke. Devekite apsauginius rubus salycio su oda ir akimis išvengimui.

SAUGUMO DUOMENU LAPAS
NEXTZETT "BLITZ ALLZWECKREINIGER"

Puslapis: 4

6 Skirsnis. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Asmeninės apsaugos priem: Pazymekite užtersta teritoriją ženklais ir užkirskite kelia neigalioto personalo prieigai.
Nemeginkite imtis likvidavimo veiksmu be tinkamu apsauginiu rubu - žiur. SDL 8 skyriu.
Apverskite prakiurusiu talpu prakiurusia dalį į viršų užkirsti kelia skysčio išsiliejimui.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Aplinkos apsaugos priem: Neismeskite į kanalizaciją arba upes. Neleiskite išsiliejimui paplisti naudokite uztvaras.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Valymo procesai: Sugerkite su sausu dirvozemiu arba smėliu. Perkelti į uždaroma, pažymėta atlieku konteineri atsikratymui tinkamu būdu.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Nuoroda į kitus skirsnius: Žiur. SDL 8 skyriu.

7 Skirsnis. Naudojimas ir sandėliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Tvarkymo reikalavimai: Venkite tiesioginio sąlyčio su medžiaga. Užtikrinkite, kad yra pakankama ventiliacija teritorijoje. Venkite dulksnų / dulkių susiformavimo ore.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Laikymo sąlygos: Pakuotė laikyti vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje. Pakuotė laikyti sandariai uždaryta.

Tinkamas pakavimas: Privalote laikyti tik originalioje pakuotėje.

7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

Galutinio naudojimo būdas: PC35: Plovimo ir valymo produktai (įskaitant produktus tirpiklių pagrindu).

8 Skirsnis. Poveikio prevencija (asmens apsauga)

8.1. Kontrolės parametrai

Pavojingi komponentai:

PROPAN-2-OL

Darbinės aplinkos rib. pov.

Ikvepiamos dulkes

	8 val.	15 min.	8 val.	15 min.
LT	350 mg/m ³	600 mg/m ³	-	-

TURPENTINE OIL

LT	150 mg/m ³	300 mg/m ³	-	-
----	-----------------------	-----------------------	---	---

DNEL/PNEC

SAUGUMO DUOMENU LAPAS
NEXTZETT "BLITZ ALLZWECKREINIGER"

Puslapis: 5

Pavojingi komponentai:

BENZOLSULFONSÄURE, 4-C10-C13 SEK. ALKYLDERIVATE, VERBINDUNG MIT TRIETHANOLAMIN

Tipo	Poveikio	Reikšmė	Gyventojų skaičius	Poveikis
DNEL	Per virškinimo traktą (kartotinės dozės)	0,58 mg/kg bw/d	Gyventojų skaičius	Sisteminiam
DNEL	Per odą (kartotinės dozės)	1,2 mg/kg bw/d	Gyventojų skaičius	Sisteminiam
DNEL	Per odą (kartotinės dozės)	5,29 mg/kg bw/d	Darbuotojams	Sisteminiam
DNEL	Įkvėpimas (kartotinės dozės)	1,01 mg/m³	Gyventojų skaičius	Sisteminiam
DNEL	Įkvėpimas (kartotinės dozės)	4,1 mg/m³	Darbuotojams	Sisteminiam
PNEC	Dirvožemis (žemės ūkio paskirties)	35 mg/kg dw	-	-
PNEC	Mikroorganizmai nuotėkų valymo įrenginiuose	7 mg/l	-	-
PNEC	Gėlas vanduo	0,268 mg/l	-	-
PNEC	Jūros vanduo	0,0268 mg/l	-	-
PNEC	Gėlo vandens nuosėdos	8,1 mg/kg	-	-

8.2. Poveikio kontrolė

Gamybos priemonės: Uztikrinkite, kad yra pakankama ventiliacija teritorijoje.

Kvepavimo apsauga: Izoliuojancios kvepavimo dujų kaukės turi būti prieinamos avarijos atveju.

Rankų apsauga: Apsaugines pirštines.

Akių apsauga: Apsauginiai akiniai sandariai pritaikyti. Uztikrinkite, kad akių praskalavimas yra lengvai prieinamas.

Odos apsauga: Apsauginiai rubai.

9 Skirsnis. Fizinės ir cheminės savybės

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Forma: Skystas

Kvapų: Budingas kvapas

Tirpumas vandenyje: Maisosi visose dalyse

Klampus: Ne klampus

Virimo temp./ temp. interv.°C: 100

Lyd. temp./ temp. interv.°C: +4

Uzsidegimo ribos %: žemiau: Netaikoma.

auksčiau: Netaikoma.

Pliupnio temperatūra°C: >100

Pasisk. koef.:n-oktanolis/vanduo: Nera duomenų.

Savaiminis užsidegimas°C: Netaikoma.

Garu slėgis: 23,4 mbar (20°C)

Santykinis tankis: 1,060 g/cm³

pH: 10,4

VOC g/l: 75,3

9.2. Kita informacija

Kita informacija: Nera duomenų.

[tes...]

SAUGUMO DUOMENU LAPAS
NEXTZETT "BLITZ ALLZWECKREINIGER"

Puslapis: 6

10 Skirsnis. Stabilumas ir reakingumas

10.1. Reakingumas

Reakingumas: Stabili, esant rekomenduojamoms transportavimo ir sandėliavimo sąlygoms.

10.2. Cheminis stabilumas

Cheminis stabilumas: Stabilus normaliomis sąlygomis.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Pavoingos reakcijos: Esant normalioms transportavimo ir sandėliavimo sąlygoms, pavoingos reakcijos nevyksta. Skilimas gali prasidėti veikiant toliau išvardytoms sąlygoms arba medžiagoms.

10.4. Vengtinios sąlygos

Vengti salygu: Karstis.

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Vengti medžiagu: Stipriai oksiduojančios medžiagos. Stipriai redukuojančios medžiagos. Stiprios rūgštys.

10.6. Pavoingi skilimo produktai

Kenks. medžiagu skaid: Degimas išskiria toksiskus garus.

11 Skirsnis. Toksikologinė informacija

11.1. Informacija apie toksinį poveikį

Pavoingi komponentai:

BENZOLSULFONSÄURE, 4-C10-C13 SEK. ALKYLDERIVATE, VERBINDUNG MIT TRIETHANOLAMIN

ORAL	RAT	LD50	2925	mg/kg
------	-----	------	------	-------

PROPAN-2-OL

IVN	RAT	LD50	1088	mg/kg
ORL	MUS	LD50	3600	mg/kg
ORL	RAT	LD50	5045	mg/kg
SCU	MUS	LDLO	6	gm/kg

TURPENTINE OIL

IVN	MUS	LD50	1180	µg/kg
ORL	RAT	LD50	5760	mg/kg

Uminis toksiskumas: Nera duomenu.

Simptomai / veikimo būdai

Patekimas ant odos: Gali atsirasti sudirginimas arba paraudimas salycio vietoje.

Patekimas i akis: Gali atsirasti ragenos nudegimai. Gali sukelti galvos svaigima.

Nurijimas: Gali buti sopuliu ir paraudimo burnoje ir gerkleje. Gali atsirasti pykinimas ir skrandzio skausmas.

[tes...]

SAUGUMO DUOMENU LAPAS
NEXTZETT "BLITZ ALLZWECKREINIGER"

Puslapis: 7

Ikvepimas: Gali atsirasti gerkles sudirginimas su veržimu krutines srityje.

Uždelsti / staigūs pakitimai: Po trumpalaikio poveikio galimi staigūs pakitimai.

12 Skirsnis. Ekologinė informacija

12.1. Toksiškumas

Pavojingi komponentai:

BENZOLSULFONSÄURE, 4-C10-C13 SEK. ALKYLDERIVATE, VERBINDUNG MIT TRIETHANOLAMIN

Brachydanio rerio	96H LC50	5.7	mg/l
Daphnia magna	48H EC50	10.6	mg/l
Scenedesmus Subspicatus	72H ErC50	52.8	mg/l

LINEARES (C12-14) ALCOHOL, ETHOXYLIERT, SULFATIERT, NATRIUMSALZ

ALGAE	72H ErC50	27,7	mg/l
Daphnia magna	48H EC50	7,4	mg/l
FISCH	96H LC50	7,1	mg/l

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Tvarumas ir skilimas Skaidosi mikroorganizmais.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Bioakumuliacija Nera bioakumuliacijos potencialo.

12.4. Judumas dirvožemyje

Mobilumas Lengvai isigeria i dirvožemi.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

PBT: Ši medžiaga neidentifikuojama kaip PBT/vPvB medžiaga.

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis

Kiti neigiami poveikiai Nezymus ekotoksiskumas.

13 Skirsnis. Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Pastaba: Vartotojo demesys atkreipiamas i imanomus egzistuojancius regioninius arba nacionalinius apribojimus del atlieku pasalinimo.

14 Skirsnis. Informacija apie gabenimą

Transporto klasė: Šiam produktui transporto klasifikacija netaikoma.

15 Skirsnis. Informacija apie reglamentavimą

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

Specifinės taisyklės: *

[tes...]

SAUGUMO DUOMENU LAPAS
NEXTZETT "BLITZ ALLZWECKREINIGER"

Puslapis: 8

15.2. Cheminės saugos vertinimas

16 Skirsnis. Kita informacija

Kita informacija

Kita informacija: * pagal reglamentą (EB) nr. 1907/2006 (REACH) su pakeistu reglamentu (ES) 2015/830

Fazes naudojamos s.2/3: EUH208: Sudėtyje yra <jautrinančios medžiagos pavadinimas>. Gali sukelti alerginę reakciją.

H225: Labai degūs skystis ir garai.

H226: Degūs skystis ir garai.

H302: Kenksminga prarijus.

H304: Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.

H312: Kenksminga susilietus su oda.

H315: Dirgina odą.

H317: Gali sukelti alerginę odos reakciją.

H318: Smarkiai pažeidžia akis.

H319: Sukelia smarkų akių dirginimą.

H332: Kenksminga įkvėpus.

H335: Gali dirginti kvėpavimo takus.

H336: Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

H411: Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

H412: Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Atsakomybės atsisakymas: Aukščiau nurodyta informacija kiek zinoma yra teisinga, tačiau nelaikoma viska apimanti ir bus naudojama tik kaip gairė. Si kompanija nebus laikoma atsakinga už bet kokius nuostolius atsiradusius dėl elgesio arba salycio su aukščiau nurodyta medžiaga.